

Staszica 3 - klatka schodowa (2).ath

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR-W 4-01 0701-05 kl.schodowa	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	drzwi	(1.34 * 2 * 2.81 + 2.77 * 2.81 + 1.8 * 2 * 3.0 + 1.41 * 2 * 3.0 + 4.5 * 3.0 * 2 * 3 + 3.0 * 3.5 * 2 + 2.77 * 3.0 + 18.0 * 2.0 * 2.2 + 12.3 * 1.34 * 2 + 12.3 * 2.77 + 0.3 * 1.7 * 3) -(0.98 * 2.0 + 1.6 * 2.16 + 1.0 * 2.06 * 2 + 1.03 * 2.14 + 0.94 * 2.06 + 1.54 * 2.07) -(1.05 * 2.2 + 1.05 * 2.16 + 1.02 * 2.18 + 1.5 * 2.18) -(0.88 * 2.0 + 0.9 * 2.0 + 1.04 * 2.1 + 1.03 * 2.16 + 1.09 * 2.05) -(0.8 * 1.94 + 1.06 * 2.11 + 0.95 * 2.18) -(1.11 * 1.76 + 1.07 * 1.75 + 1.08 * 1.47) A (Obliczenie pomocnicze)		292.650  -16.864  -10.072 -10.203  -5.860 -5.414 =====	
	okna	244.24 * 0.2	m2	244.237 <b>48.848</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.848</b>
2	KNR-W 4-01 0701-10 kl.schodowa	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 20%	m2		
		22.02 + 22.31 + 22.42 + 14.42 A (Obliczenie pomocnicze)		81.170 =====	
		81.17 * 0.2	m2	81.170 <b>16.234</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.234</b>
3	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian - lamperia	m2		
	poz11	244.237 * 0.2	m2	48.847	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.847</b>
4	KNR-W 2-02 0826-02	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III	m2		
	poz11	48.847	m2	48.847	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.847</b>
5	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		244.237 + 81.17	m2	325.407	
				<b>RAZEM</b>	<b>325.407</b>
6	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni - tynk, cegła - KEIM Putzgrunt MT	m2		
		244.237	m2	244.237	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.237</b>
7	KNR-W 2-02 1507-10	Dwukrotne malowanie doborowe farbą żółto krzemianową KEIM soldalit fixativ tynków ścian w kolorze jasnym	m2		
		244.237	m2	244.237	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.237</b>
8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sufitów - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		81.17	m2	81.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.170</b>
9	TZKNBK XX 2302-04	Demontaż i montaż prostych odcinków poręczy profilowanej zamocowanych do drewnianych tralek	m		
		3.3 * 6	m	19.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
10	TZKNBK XX 2202-01	Demontaż i montaż w półkach prostych tralek prostych, gładkich, okrągłych lub kwadratowych	m		
		1.1 * 50	m	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
11	TZKNBK XX 2002-07	Demontaż i montaż gotowych stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m prostych bez podstopni z umocowaniem do półek na klej	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		49	szt.	49.000	
				RAZEM	49.000
12	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych	m2		
	balustrada i tralki	19.8 * 0.2 + 50 * 0.2	m2	13.960	
				RAZEM	13.960
13	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek GRES antypoślizgowe 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		81.17	m2	81.170	
				RAZEM	81.170
14	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		4.5 * 6 + 1.25 * 2 + 2.77 * 3 + 1.8 * 4 + 2.77 * 5 - 1.0 * 18	m	40.860	
				RAZEM	40.860
15	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - profile czterokomorowe z nawiewnikiem	m2		
		0.8 * 1.6 * 2 + 0.8 * 1.4	m2	3.680	
				RAZEM	3.680
16	KNR-W 2-02 1001-04 cena orientacyjna	Drzwi drewniane dębowe - stylowe	m2		
		2.2 * 1.2 + 2.2 * 0.8	m2	4.400	
				RAZEM	4.400
17	KNR-W 2-02 2104-02	Parapety konglomerat matmurowy elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30 cm	m		
		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi i desek na odległość 20 km	m3		
		86.000 * 0.025	m3	2.150	
				RAZEM	2.150
19		Opłata za wysypisko	m3		
		poz. 18	m3	2.150	
				RAZEM	2.150