



UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej ;
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
3. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej;
4. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i projektantem;
5. Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta;
6. Pas oznakowania dotykowego wykonać z płytek posadzkowych reliefowych w kolorze jaskrawym ;
7. Na stopniach schodowych zamontować profil schodowy antypoślizgowy samoprzylepny RAP 70x810 mm czarno - żółty ;

KOLORYSTYKA I MATERIAŁY:

1. Kolorystyka malatury tynków gładkich wg. wzornika Sto Design Architectural Colours;
2. Tynk kamyczkowy wg. wzornika systemu STO ;
3. Wykładzina Tarkett iQ Granit 30440428 ;
4. Płytki Rufus Brown Gress ;

Pracownia Projektowa M&W

ul. Jesienna 18
58-301 Wałbrzych

tel.: +48 697 978 872
e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl



OPRACOWAŁ:	inż. Mateusz Czerwiński				
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Czerwiński				
INWESTOR:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Andersa 48 58-304 Wałbrzych				
OBIEKT:	budynek przy ul. Samosierry 6 w Wałbrzychu				
TYTUŁ RYSUNKU:	klatka schodowa				
DATA:	07-07-2016	SKALA:	1:70	RYS./ILOŚĆ:	4/4