

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		klatka schodowa			
1.1	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		6,2	m2	6,200	
				RAZEM	6,200
1.2	KNR 2-02 0803-0300	Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie.	m2		
		6,2	m2	6,200	
				RAZEM	6,200
1.3		Ługowanie farby z tynków ścian	m2		
		57,8	m2	57,800	
				RAZEM	57,800
1.4	KNR-W 4-01 0819-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB z zapastowaniem - spocznik i podesty	m2		
		16,8	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
1.5	KNR-W 2-02 1123-0101	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiążącym	m2		
		16,8	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
1.6	KNR 4-01 0417-0200	Wymiana elementów schodów drewnianych. Podstopnice - obicie podstopnic płytami OSB	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
1.7	KNR-W 2-02 1125-0100	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny PVC, rulonowej	m2		
		21,6	m2	21,600	
				RAZEM	21,600
1.8	KNR-W 2-02 1125-0400	Okładziny krawędzi stopni schodowych	m		
		55,2	m	55,200	
				RAZEM	55,200
1.9	KNR-W 2-02 1125-0400	Profil schodowy antypoślizgowy RAP	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
1.10		Maty oznakowania dotykowego BAJOLA	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
1.11	KNR-W 4-01 0815-0800	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		37	m	37,000	
				RAZEM	37,000
1.12	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	m2		
		38,1	m2	38,100	
				RAZEM	38,100
1.13	KNR 2-02 2009-0300	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu betonowym.	m2		
		41	m2	41,000	
				RAZEM	41,000
1.14	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	m2		
		57,8	m2	57,800	
				RAZEM	57,800
1.15	KNR-I 0-33 0125-0500	Tynki silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie. Tynk StoSilko MP - tynk mozaikowy lamperia	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		57,8	m2	57,800	
				RAZEM	57,800
1.16	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".	m2		
		79,1	m2	79,100	
				RAZEM	79,100
1.17	KNR 4-01 1212-0201	Dwukrotne malowanie farbą ftalową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie- drzwi metalowe	m2		
		2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
1.18	KNR 4-01 1209-1001	Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
1.19	KNR 4-01 1210-1200	Dwukrotne malowanie emalią olejno-żywiczną podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,25 m2 - stopnie schodowe	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
1.20	KNR 4-01 1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową balustrad drewnianych Krotność = 1,3	m2		
		14,8	m2	14,800	
				RAZEM	14,800
1.21	KNR 2-02 1509-0401	Dwukrotne malowanie farbą ftalową (syntetyczną), cokołów drewnianych o wysokości do 20 cm - belki policzkowe	m		
		8,9	m	8,900	
				RAZEM	8,900
1.22	KNR-W 4-01 1206-0201	Dwukrotne malowanie farbą do betonu powierzchni betonowych - stopnie schodowe	m2		
		3,9	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
1.23	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
1.24	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
1.25	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		0,4	t	0,400	
				RAZEM	0,400