

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej, ul.Wańkowicza 5 w Wałbrzychu					
1	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach (SUFIT STRYCH)	m2		
		35.40	m2	35.400	
				RAZEM	35.400
2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.1	m2	35.400	
				RAZEM	35.400
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod wykonanie gładzi gipsowych STROP I ŚCIANY	m2		
		56.5 + 102.77	m2	159.270	
				RAZEM	159.270
4	KNR 0-17 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2		
		poz.3	m2	159.270	
				RAZEM	159.270
5	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.4	m2	159.270	
				RAZEM	159.270
6	KNR 0-17 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża gipsowego (gładzie) pod malowanie farbami emulsyjnymi - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2		
		poz.5	m2	159.270	
				RAZEM	159.270
7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.6	m2	159.270	
				RAZEM	159.270
8	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków bez poszpachlow.nierówności	m2		
		86.37	m2	86.370	
				RAZEM	86.370
9	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod przyklejenie siatki na wzmocnienie starych tynków na ścianach pionowych pod wyprawę wstępną do malowania lamperii - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2		
		poz.8	m2	86.370	
				RAZEM	86.370
10	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (lamperia)	m2		
		poz.9	m2	86.370	
				RAZEM	86.370
11	KNR 2-02 1503-07	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		poz.10	m2	86.370	
				RAZEM	86.370
12	KNR 0-23 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa żywiczna wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (PRZY PIWNICY)	m2		
		9.70	m2	9.700	
				RAZEM	9.700
13	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro PARTER	m2		
		3.75	m2	3.750	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.750
14	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 8	m2		
		poz.13	m2	3.750	
				RAZEM	3.750
15	KNR-W 4-01 0819-02	Ułożenie płyt OSB (podesty i stopnie schodowe)	m2		
		41.86 + 10.89	m2	52.750	
				RAZEM	52.750
16	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		41.86	m2	41.860	
				RAZEM	41.860
17	KNR 2-02 1114-04	Wykładziny z tworzyw sztucznych spoczniki	m2		
		10.89	m2	10.890	
				RAZEM	10.890
18	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		49.80	m	49.800	
				RAZEM	49.800
19	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą PARTER	m2		
		8.94	m2	8.940	
				RAZEM	8.940
20	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		10.40	m	10.400	
				RAZEM	10.400
21	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		2.60	m2	2.600	
				RAZEM	2.600
22	KNR 2-02 1121-05 analogia	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.21	m2	2.600	
				RAZEM	2.600
23	KNR 2-02 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		2.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
24	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		poz.23	m	2.400	
				RAZEM	2.400
25	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej pełnej z ościeżnicą i z szybami o pow. ponad 1.0 m2 DRZWI	m2		
		12.00	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. do 1.0 m2 SCHODY DREWNIANE	m2		
		27.96	m2	27.960	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	27.960
27	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		25.60	m	25.600	
				RAZEM	25.600
28	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		25.60	m2	25.600	
				RAZEM	25.600