


- 9 – ISTNIEJĄCA ŚCIANA PIWNIC
- 10 – WÓRNIKA IZOLACJA PIONOWA ZEWNĘTRZNA BEZWYKOPOWA WYKONANA METODĄ INIEKCJI KURTYNOWEJ
- 11 – MATERIAŁ TWORZĄCY IZOLACJĘ PIONOWĄ
- 12 – WÓRNIKA IZOLACJA POZIOMA WYKONANA METODĄ INIEKCJI BEZOSIENIOWEJ

WTÓRNA IZOLACJA PIONOWA BEZWYKOPOWA –  
POWIERZCHNIA OBJĘTA SIĄTKĄ OTWORÓW W IZOLOWANEJ  
ŚCIANIE I WPROWADZONYM PREPARATEM INIEKCYJNYM

①	COKÓŁ I ŚCIANY PARTERU – OKŁADZINA KAMIENNA OCZYSCZIC COKÓŁY I ŚCIANY Z ZAPRAWY TYNKARSKIEJ I PŁYTEK BETONOWYCH WYKONAĆ ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PRZEPARATEM NP. STOPRIM FURGAL, TERMOIZOLACJA Z WĄTROIZOLACJA ( PŁYTY Z WELNY MINERALNEJ GR. 5CM) OKŁADZINA KAMIENNA TZW. MONTAZ NA SUCHO WYKONAĆ HYDROFOLIZACJĘ POMERZCHNI KAMIENIA ŚRODKIEM HYDROFOLIZUJĄCO – IMPREGNACJĄTVM NP. FASSEDENSCHUTZ BS 290 PL KAMIEN–GRANIT MULTICOLOR RED, PŁYTY 60X30CM POMIĘCZNIŁA POLEROWANA
②	ŚCIANY POZOSTAŁYCH KONDYGNACJI – WYKONAĆ ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PRZEPARATEM NP. STOPRIM FURGAL DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO– STYROPIAN "LAMBDA" 8CM TYNK GŁADKI SILIKATOWY NP. STOSIL MP KOLORYSTYKA WG PLANISZY KOLORYSTYCZNEJ
③	GZYMŚ – REKONSTRUKCJA GZYMŚU CIĄGNIĘGONEGO TYNK GŁADKI SILIKATOWY NP. STOSIL MP KOLORYSTYKA WG PLANISZY KOLORYSTYCZNEJ
④	GZYMŚ – RENOWACJA GZYMŚU ISTNIEJĄCEGO CIĄGNIĘGONEGO TYNK GŁADKI SILIKATOWY NP. STOSIL MP KOLORYSTYKA WG PLANISZY KOLORYSTYCZNEJ
⑤	STOLARKA OKIENNA – STOLARKĘ OKIENNĄ KROSNOWĄ WYMIENIĆ NA OKNA Z PROFILU PCV Z ODTWORZENIEM ISTNIEJĄCEGO PODZIAŁU WSP. U MAX 1,6
⑥	STOLARKA OKIENNA – STOLARKĘ OKIENNĄ DREWNIANĄ SKRZYŃKOWĄ NALEŻY OD ZEWNA TRZ OCZYSCZ I MALOWAĆ DWUKROTNIE BIAŁĄ EMALIĄ
⑦	RYNNY I RURY SPUSZTOWE – WYMIANA NA RURY I RYNNY Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
⑧	DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE – WYMIANA ISTNIEJĄCYCH DRZWI STALOWYCH NA DREWNIANE, PŁYGINOWE, DWUSKRZYDŁOWE, SZEROKOŚĆ JEDNEGO SKRZYDŁA MIN. 98 CM
PARAPETY, OBRÓBKI BLACHARSKIE GZYMŚÓW – DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻ NOWYCH Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 0,7 MM MOCOWANIE DO PODŁOŻA CAŁOPOMIĘCZNIOWO.	
PARAPETY WITRYN – OKŁADZINA KAMIENNA JAK NA ŚCIANACH	
INWESTOR	
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 58-300 WALBRZYCH UL. MARI KONOPNICKIEJ 9	
PRACOWNIA PROJEKTOWA	
	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY/SPRAWDZAJĄCY	
opracowała	IMIE I NAZWISKO MGR INŻ. ARCH. IWONA DZIEDZIC nr upr. AU-F2/188/81
	DATUM 04.2013
	PODPIS NR RYS.
OBJEKT/ZAKRES OPRAWIANIA	
REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU – UL. MARI KONOPNICKIEJ 9	
DZ. NR 76/1, OBRĘB ŚRODKOWIE 27	
RYSUNEK	
ELEWACJA FRONTOWA	REMONT
BRANŻA	
ARCHITEKTURA	
STADIUM	DATA
PB	04.2013
SKALA	NR RYS.
1:100	1/A