



ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

①	COKÓŁ – ISTNIEJĄCE BLOKI KAMIENNE Z PIASKOWCA NALEŻY OCZYŚCIĆ POPRZEZ PIASKOWANIE LUB MŁOTKOWANIE, NASTĘPNIE ZABEZPIECZYĆ PREPARATEM HYDROFOBOWYM
②	ŚCIANY – SKORODOWANY TYNK ZEWNĘTRZNY CAŁKOWICIE SKUĆ, ELEWACJĘ OCZYŚCIĆ WODNYM PREPARATEM DEZYNFEKUJĄCYM, WYPEŁNIĆ WYPŁUKANE SPOINY ZAPRAWĄ CEM–WAP. NA OKOŁO 80% POWIERZCHNI ŚCIANY, ZAGRUNTOWANIE ŚCIANY I DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO, ZAMOCOWANIE GOTOWYCH PROFILI GZYMSOWYCH Z POWŁOKĄ AKRYLOWĄ, MALOWANIE OPASEK OKIENNYCH FARBĄ SILIKATOWĄ, KOLORYSTYKA WG RYSUNKU NR 6/A
③	STOLARKA OKIENNA – WYMIANA OKIEN NA KLATCE SCHODOWEJ – PCV KOLOR BIAŁY, OKNA JEDNORAMOWE,DWUDZIELNE, UCHYLNO – ROZWIERALNE, SZYBY ZESPOLONE, SZPROS PIONOWY, U MAX = 1,9 WYMIANA OKNA NA PODDASZU I PIWNICY – PCV KOLOR BIAŁY, JEDNOSKRZYDŁOWE, ROZWIERALNE, SZYBY ZESPOLONE, U MAX = 1,9
④	DRZWI WEJŚCIOWE – STALOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE – BEZ ZMIAN
⑤	PROFILE FASADOWE – GZYMSY – PROFILE PRZEKROJEM ODPOWIADAJĄCE ISTNIEJĄCYM GZYMSOM NA ELEWACJI BOCZNEJ, PROFILE POWLEKANE, MALOWAĆ FARBĄ SILIKATOWA.
⑥	OPASKA BETONOWA – SZER. 50 CM , GR.10CM, 2 CM PONAD POZIOM TERENU. BETON B10 ZATARTY NA GŁADKO, BETON WYLANY NA 5 CM WARSTWIE ODSĄCZAJACEJ.
⑦	OPASKA OKIENNA – SZEROKOŚCI 15 CM MALOWANA FARBĄ SILIKATOWĄ ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ NA RYSUNKU 6/A
⑧	POŁAĆ DACHOWA – PODKŁAD Z DESEK OD SPODU ORAZ WIDOCZNE KOŃCÓWKI KROKWI NALEZY POMALOWAĆ NP.SADOLONEM W KOLORZE ORZECH.

INWESTOR

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
58–304 WAŁBRZYCH
ul.Wankowicza 5

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58–309 Wałbrzych ul. Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY/SPRAWDZAJĄCY

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ.ARCH. IWONA DZIEDZIC nr upr. AU–F2/188/81		

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	BRANZA	
REMONT KOMÓREK I ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU WAŁBRZYCH,UL.WAŃKOWICZA 5 Dz. nr 145/3 obręb Biały Kamień Nr 14	**ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA**	
	STADIUM	DATA
	PB	**06.2012R.**
RYSUNEK	SKALA	NR RYS.
ELEWACJA TYLNA REMONT ELEWACJI	**1: 100**	**3/A**