OKNA NA STRYCHU

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW



4 SZT. 8 SZT.

ILOŚĆ – 12SZT

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA
OKNA JEDNODZIELNE, JEDNORZĘDOWE
OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE
SZKRZYDŁO UCHYLNO – ROZWIERANE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA NA KLATCE SCHODOWEJ

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW



4 SZT. 2 SZT.

ILOŚĆ – 6 SZT

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE. DWURZĘDOWE ZE STAŁYM ŚLEMIENIEM SZER.6CM
SKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA
OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE
W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA W PIWNICACH

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW



ILOŚĆ – 9 SZT

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 3 KOMOROWY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE. SZKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
PROFILE LAMINOWANE, DREWNOPODOBNE, CIEMNY ORZECH HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW



ILOŚĆ – 11 SZT

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 3 KOMOROWY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE. SZKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
PROFILE LAMINOWANE, DREWNOPODOBNE, CIEMNY ORZECH HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

DRZWI ZEWNĘTRZNE GOSPODARCZE

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE WĘGARKÓW



WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW

ILOŚĆ – 1 SZT

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA : 76MM
DRZWI W SYATEMIE PRZYLGOWYM, JEDNOSKRZYDŁOWE, PŁYCINOWE
USZCZELKA W SKRZYDŁACH ORAZ FUTRYNIE

DREWNO KLEJONE WARSTWOWO, OBŁOGOWANE SKLEJKĄ WODOODPORNĄ
PIONOWY RAMIAK WZMOCNIONY STALOWYM PROFILEM 50*4MM

WYPEŁNIENIE RAMY STANOWI TERMOIZOLACYJNY PANEL (PŁYTA WARSTWOWWA) 50MM Z WYFREZOWANYMI WZORAMI

WRĘG PRZECIWWYWAŻENIOWY, OTWIERANIE SKRZYDEŁ DO WEWNĄTRZ

PRÓG ALUMINIOWY Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ (TZW. CIEPŁY)

MALOWANIE FARBAMI TRANSPARETNYMI W KOLORZE ORZECH CIEMNY

ZAMEK LISTWOWY ROTO KLASY C, SAMOZAMYKACZ

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DO WYMIANY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOSC	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	ADAMA MICKIEWICZA 28

DZIAŁKA NR: 652/2
OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27

INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
UL. MICKIEWICZA 28 W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	MAJ 2016	1:100	7/A