

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-31 0806-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce piaskowej	m2		
	el.frontowa	2 * 0.8 * 20.1	m2	32.160	
				RAZEM	32.160
2	KNR 2-31 0815-01 odzysk płyt	Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m2		
	el.frontowa	1.5 * 20.1	m2	30.150	
				RAZEM	30.150
3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka opaski betonowej niezbrojonej o grubości do 15 cm	m3		
	el.tylna	12.0 * 0.5 * 0.1	m3	0.600	
				RAZEM	0.600
4	KNNR 3 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu	m3		
	el.frontowa	20.1 * 3.0 * 1.5	m3	90.450	
	el.tylna	15.0 * 3.0 * 1.5	m3	67.500	
				RAZEM	157.950
5	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągle o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3		
		105.3	m3	105.300	
				RAZEM	105.300
6	KNR 2-01 0612-02	Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) -sączki ceramiczne 125-150 mm	m		
		20.1 + 15.0	m	35.100	
				RAZEM	35.100
7	KNR 2-01 0610-02	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m3		
		35.1 * 0.1	m3	3.510	
				RAZEM	3.510
8	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - studnia drenażowa rewizyjna (D1-D6) o DN 315 PVC	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		157.95 - 10.5	m3	147.450	
				RAZEM	147.450
10	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		147.45	m3	147.450	
				RAZEM	147.450
11	KNR 2-31 0505-01	Kostka kamienna o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		32.16	m2	32.160	
				RAZEM	32.160
12	KNR 2-31 0506-06	Wjazdy do bram z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		30.15	m2	30.150	
				RAZEM	30.150