



| | |
|----|---|
| 1 | COKŁ – RENOWACJA BŁOKÓW KAMIENNYCH Z PIASKOWCA ORAZ CEGŁY. HYDRO PIAKOWANIE POWIERZCHNI COKŁU I OŚCIEŻY OKIEN – WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWĄZNYM |
| 2 | – RENOWACJA I REKONSTRUKCJA SPÓIN W COKLE ZAPRAWA FUGOWA Z TRASEM M5 DO ZABYTKOWYCH MUROW – SYSTEM STO LUB RÓWNOWĄZNY, SPÓINY WKŁESŁE – HYDROFIZJACJA PREPARATEM SPO FASSADENCHUTZ BS 290PL LUB RÓWNOWĄZNY |
| 3 | SCIANA – REMONT – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWĄZNYM – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDUX LUB RÓWNOWĄZNYM |
| 4 | DOCIĘPIENIE SCIAN W SYSTEMIE BSO, W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWĄZNYCH |
| 5 | – STYROPIAN EPS 030 GR.10CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELINE SPÓINY. W PASIE SZEROKOŚCI MINIMUM 200CM OD SCIANY BUD. NR 30 WELNA MINERALNA 030 GR. 10CM |
| 6 | – TYNK NAWIERZCHNIOWY SULKATOWY BARWIONY W MASIE – W POZIOŁO PATERU BONIE PROSTOKĄTNE GL. 15MM |
| 7 | SCIANA – POZIOM STYRCHU ORAZ WNEKI NA OSADZENIE RUR SPUSTOWYCH – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWĄZNYM – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDUX LUB RÓWNOWĄZNYM |
| 8 | – TYNK NAWIERZCHNIOWY SULKATOWY GŁADKI BARWIONY W MASIE – TYNK NAWIERZCHNIOWY SULKATOWY GŁADKI BARWIONY W MASIE NA SIATCE Z WŁÓKA SZKLANEGO |
| 9 | SCIANA – ELEWACJA POŁNOCA |
| 10 | – DOCIĘPIENIE W SYSTEMIE BSO, DTYROPIAN EPS 030 GR. 10CM |
| 11 | – TYNK NAWIERZCHNIOWY SULKATOWY BARWIONY W MASIE |
| 12 | SCIANA – ELEWACJA POŁUDNIOWA |
| 13 | – DOCIĘPIENIE W SYSTEMIE BSO, WELNA MINERALNA 030 GR. 10CM |
| 14 | – TYNK NAWIERZCHNIOWY SULKATOWY BARWIONY W MASIE |
| 15 | DETAL ARCHITEKTONICZNY – REKONSTRUKCJA ODTWORZYĆ POPRZECZ ŚCIANIENIE SZABLONA Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA ELEWACJI |
| 16 | TYNK GŁADKI POKRYTY FARBĄ SULKATOWĄ SYSTEMU STO LUB RÓWNOWĄZNYCH |
| 17 | OKNA PIWNICZNE I NA STRYCHU – WYMIANA 95ZT. WYMIANA NA OKNA Z PROFILU PCV, JEDNOSKRZYDŁOWE, UCHYLENE JEDNORAMENNE, W RAMY OKIENNE WBDOWAC NAWIENIKI HIGROSTEROWANE |
| 18 | W ŚWIEŁE OKIEN PIWNICZNYCH WBDOWANE OPORKNIKI Z OBRZEŻY BETONOWYCH TRAMNIKOWYCH ZABEZPIECZAJĄCE PIWNICE PRZED OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI |
| 19 | OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH WYMAGAJĄCE WYMIAŃ – 115ZT. PROFILE PCV, OKNA JEDNORAMENNE, UCHYLENO – ROZMIERANE WSP. UMĄX 11, STALĘ ŚLĘME |
| 20 | W RAMY OKIENNE NALEŻY WBDOWAC NAWIENIKI HIGROSTEROWANE |
| 21 | GZYMŚ DREWNIANY OKAPOWY – RENOWACJA WYMIENIĆ SKORODOWANE BIOLOGICZNE ELEMENTY GZYMŚU, WYKONAC ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNA, POKRYĆ LAKOBELCĄ – ORZECH CIEMNY MAT |
| 22 | OKNA DREWNIANE DO WYMIANY |
| 23 | ZABEZPIECZENIE GZYMŚÓW PRZED PTAKAMI – KOLCE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED PTAKAMI NA GZYMŚACH ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ OBLUBSTRONIE NA KRAWĘDZIACH KOŃCÓWEK KROKWI OD STRONY ELEWACJI TYŁNEJ |
| 24 | RURY SPUSTOWE – WYMIANA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 0,60–0,65MM |
| 25 | PARAPETY OKIENNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE NA GZYMŚACH – WYMIANA ISTNIEJĄCYCH NA OBRÓBKI I PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,7MM, KLĘSNO DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO KOŃCOWE POŁĄCZENIA PARAPETÓW Z OŚCIEŻAMI POPRZECZ WYMIENIEC BLACHY DO GÓRY – WYSOKOŚĆ WYMIENIEC 10MM |
| 26 | PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIĘPIŁONE OD SPODU STYROPIANEM GR. 3CM. BLACHA W KOLORZE ANTRACYT |
| 27 | SZAFKA GAZOWA I ELEKTRYCZNA – W POROZUMIENIU Z WŁASCIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANIE I USZKODZONE SZAFKI WYMIENIĆ ZGODNIE Z WTYCZNYMI KONSERWATORA ZABYTKÓW SZAFKA GAZOWA WINNA WYGLĄDEM NAWĄZYWAĆ DO HISTORYCZNEGO WYGLĄDU ELEWACJI |
| 28 | KABLE TELETECHNICZNE – LUZNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ W BRUZZIE POD TYNKIEM ORAZ NA ELEWACJI TYŁNEJ POD DOCIĘPIENIEM |
| 29 | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO |
| 30 | GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA, NR |
| 31 | WALBRZYCH WALBRZYCH ADAMA MICKIEWICZA 28 |
| 32 | DZIAŁKA NR: 652/2 |
| 33 | OBREB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27 |
| 34 | BRANŻA DATA SKALA NR RYSUNKU |
| 35 | STADIUM MAJ 2016 1:100 1/A |

| | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|--------|
| KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA | ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | PODPIS |
| | PROJEKTANT: | NR UPR. | |
| | ARCH. IWONA DZIEDZIC SPRWDZAJĄCY: | AU-F2/188/81 NR UPR. | |
| | PROJEKTANT | NR UPR. | |
| | SPRWDZAJĄCY: | NR UPR. | |
| TYTUŁ RYSUNKU | | | |
| OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA | | | |
| REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU | | | |
| ELEWACJA WSCHODNIA REMONT | | | |

ARCHI
id.
REG. 0752/05
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
 58-300 Wólabrzch ul. Boga-Zelenskigo 49 e-mail: archi@wp.pl