

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej					
1		Remont klatki schodowej			
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 50%	m2		
		$[(5,17 + 2,25) * 1,60 + (1,40 * 1,00) + (1,95 * 1,03) + (2,40 * 2,00) + (3,25 + 2,40 + 6,84 + 4,95) * 1,36 + (2,45 * 1,20) + (2,43 + 4,80 + 2,48 + 3,37) * 1,30 + (2 * 8,70 + 2,15) * 1,36 + (3,10 * 1,20) + (2,49 + 1,32) * 0,75 + 2 * (3,00 * 0,85) + (4,85 + 2,00 + 9,15) * 1,20 + (3,90 * 1,00) + (3,80 + 1,08 + 1,30) * 0,50 + 2 * (3,00 * 2,10) * 0,50] * 50\%$ $[(1,60 + 0,95 + 3,55 + 2,40 + 4,20 + 1,94 + 0,83 + 5,22 + 2,45 + 4,07 + 0,45 + 4,80 + 2,48 + 3,96 + 6,60 + 5,96 + 4,85 + 2,49 + 0,36 + 1,90 + 0,95 + 0,85 + 2,35 + 5,00 + 3,90) * 1,55 + (2,10 * 2,30) * 0,5 + (2 * 3,00 + 0,55) * 1,30] * 50\%$	m2	67,249	
			m2	62,900	
				RAZEM	130,149
2 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.1	m2	130,149	
				RAZEM	130,149
3 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - 60%	m2		
		$[(5,17 + 2,25) * 1,60 + (1,40 * 1,00) + (1,95 * 1,03) + (2,40 * 2,00) + (3,25 + 2,40 + 6,84 + 4,95) * 1,36 + (2,45 * 1,20) + (2,43 + 4,80 + 2,48 + 3,37) * 1,30 + (2 * 8,70 + 2,15) * 1,36 + (3,10 * 1,20) + (2,49 + 1,32) * 0,75 + 2 * (3,00 * 0,85) + (4,85 + 2,00 + 9,15) * 1,20 + (3,90 * 1,00) + (3,80 + 1,08 + 1,30) * 0,50 + 2 * (3,00 * 2,10) * 0,50] * 50\%$ $[(1,60 + 0,95 + 3,55 + 2,40 + 4,20 + 1,94 + 0,83 + 5,22 + 2,45 + 4,07 + 0,45 + 4,80 + 2,48 + 3,96 + 6,60 + 5,96 + 4,85 + 2,49 + 0,36 + 1,90 + 0,95 + 0,85 + 2,35 + 5,00 + 3,90) * 1,55 + (2,10 * 2,30) * 0,5 + (2 * 3,00 + 0,55) * 1,30] * 50\%$	m2	67,249	
			m2	62,900	
				RAZEM	130,149
4 d.1	KNR 4-01 0603-07	Izolacje pionowe murów otynkowanych z jednej warstwy papy na lepiku - zaizolowanie wykwit smolnego przy strychu papą izolacyjną	m2		
		0,50 * 0,70	m2	0,350	
				RAZEM	0,350
5 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków komina na strychu	m2		
		(0,60 + 0,60 + 0,40) * 2,20	m2	3,520	
				RAZEM	3,520
6 d.1	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu	m2		
		poz.5	m2	3,520	
				RAZEM	3,520
7 d.1	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton. pojedyncze na stropach bez stelaża - parter i przy strychu	m2		
		5,40 * 2,40 + 3,25 * 2,40 + 3,12 * 2,44 + 5,75 * 2,16	m2	40,793	
				RAZEM	40,793
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		7,55 * 2,40 + 3,25 * 2,40 + 3,12 * 2,44 + 5,75 * 2,16	m2	45,953	
				RAZEM	45,953
9 d.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków sufitów	m2		
		poz.8	m2	45,953	
				RAZEM	45,953

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity klatki schodowej i wejście do piwnicy	m2		
		$5 * (2,95 * 1,13) + (1,60 * 2,45) + (2,43 * 1,45) + (1,40 * 2,46) + (1,12 * 2,49) + (4,10 * 1,10) + (5,00 * 2,07) + (3,24 + 0,70 + 0,30) * 1,06 + (2,48 * 1,20) + (1,30 * 1,09) + (5,00 * 1,12)$	m2	59,691	
				RAZEM	59,691
11 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.10	m2	59,691	
				RAZEM	59,691
12 d.1	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.11	m2	59,691	
				RAZEM	59,691
13 d.1	KNR 2-22 0601-04 analogia	Zabudowa płytami g-k naświetli drzwi na parterze	m2		
		$2 * 1,50 * 0,75$	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
14 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany klatki schodowej i piwnicy	m2		
		poz.2 + poz.3	m2	260,298	
				RAZEM	260,298
15 d.1	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(5,17 + 2,25) * 1,60 + (1,40 * 1,00) + (1,95 * 1,03) + (2,40 * 2,00) + (3,25 + 2,40 + 6,84 + 4,95) * 1,36 + (2,45 * 1,20) + (2,43 + 4,80 + 2,48 + 3,37) * 1,30 + (2 * 8,70 + 2,15) * 1,36 + (3,10 * 1,20) + (2,49 + 1,32) * 0,75 + 2 * (3,00 * 0,85) + (4,85 + 2,00 + 9,15) * 1,20 + (3,90 * 1,00) + (3,80 + 1,08 + 1,30) * 0,50 + 2 * (3,00 * 2,10) * 0,50$	m2	134,498	
				RAZEM	134,498
16 d.1	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		$(1,60 + 0,95 + 3,55 + 2,40 + 4,20 + 1,94 + 0,83 + 5,22 + 2,45 + 4,07 + 0,45 + 4,80 + 2,48 + 3,96 + 6,60 + 5,96 + 4,85 + 2,49 + 0,36 + 1,90 + 0,95 + 0,85 + 2,35 + 5,00 + 3,90) * 1,55 + (2,10 * 2,30) * 0,5 + (2 * 3,00 + 0,55) * 1,30$	m2	125,801	
				RAZEM	125,801
17 d.1	KNR 4-01 1209-10	Jednostronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi WC	m2		
		$2 * 0,80 * 2,00 * 1,5 <wsp.>$	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
18 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$1,00 * 2,00 * 2,75 <wsp.>$	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
19 d.1	ZKNR C-1 0114-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą akrylową powierzchni betonowych - policzki schodów	m2		
		$0,40 * 1,23 + 5 * 2,35 * 0,40 + 5 * 2,35 * 0,25 + 2 * 3,00 * 0,25 + 2 * 1,15 * 0,25$	m2	10,205	
				RAZEM	10,205
20 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ścianek drewnianych - strych	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,56 + 2,46 + 1,56) * 2,67$	m2	14,899	
				RAZEM	14,899
21 d.1	ZKNR C-1 0114-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą akrylową powierzchni betonowych - betonowe podstopnie schodowe	m2		
		$1,23 * 0,20 * 56$	m2	13,776	
				RAZEM	13,776
22 d.1	KNR 4-01 1301-03 analogia	Uzupełnienie tralek metalowych (płaskownik 30x5 mm)	m		
		0,7	m	0,700	
				RAZEM	0,700
23 d.1	KNR 4-01 0417-03	Montaż poręczy drewnianej	m		
		$1,30 + 2,60 + 5 * 2,75$	m	17,650	
				RAZEM	17,650
24 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych	m2		
		$(1,30 + 2,60 + 5 * 2,75) * 0,80$	m2	14,120	
				RAZEM	14,120
25 d.1	KNR 4-01 0205-05	Uzupełnienie betonem stopni betonowych	miej. sc.		
		1	miej. sc.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu żeliwnego z zakorkowaniem podejścia kanalizacyjnego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm	m		
		0,30	m	0,300	
				RAZEM	0,300
28 d.1	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru haka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1	KNR 4-03 1132-10	Demontaż dzwonka na parterze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1	KNR 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1	KNR 4-03 1119-01	Demontaż instalacji telekomunikacyjnych w rurkach	m		
		18,0	m	18,000	
				RAZEM	18,000
32 d.1	KNR 5-08 0110-01	Mocowanie rurek kablowych PCV na uchwytych UM	m		
		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
33 d.1	KNR 5-08 0204-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm ² wciągane do rur - ponowny montaż instalacji tel. i tv	m		
		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
34 d.1	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - ocieplenie rury wodnej	m		
		3,0	m	3,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
35 d.1	KNR 4-01 0532-09	Zakrycie blachą powlekaną bruzdy z rurą wodną nad drzwiami wejściowymi na podwórzu montowaną na wkręty	m2		
		3,00 * 0,20	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
36 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru drzwiczek wyciorowych (II piętro)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1	KNR 4-01 0322-01 analogia	Obsadzenie drzwiczek wyciorowych hermetycznych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1	KNR 4-01 0354-15	Demontaż skrzynek na listy	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
39 d.1	TZKNBK XVIII I A-177 analogia	Montaż ponowny skrzynek na listy	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
40 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - spoczniki	m2		
		3,10 * 2,42 + 1,30 * 2,43	m2	10,661	
				RAZEM	10,661
41 d.1	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych	m2		
		3,10 * 2,42 + 1,30 * 2,43 + 3,13 * 2,40	m2	18,173	
				RAZEM	18,173
42 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 10 mm	m2		
		poz.41	m2	18,173	
				RAZEM	18,173
43 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - przemysłowych PCW na spocznikach	m2		
		poz.42	m2	18,173	
				RAZEM	18,173
44 d.1	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie listew aluminiowych na spocznikach	m		
		2,53 + 2,42 + 2,43	m	7,380	
				RAZEM	7,380
45 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		1,70 + 2,60 + 2,00 + 1,50 + 0,75 + 1,30 + 0,65 + 1,50 + 2,50 + 0,50	m	15,000	
				RAZEM	15,000
46 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
47 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze na posadzce (na parterze) z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		2,80 * 2,45 + 5,62 * 2,16	m2	18,999	
				RAZEM	18,999

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.47	m2	18,999	
				RAZEM	18,999
49 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe	m2		
		poz.48	m2	18,999	
				RAZEM	18,999
50 d.1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		7,90 + 7,80	m	15,700	
				RAZEM	15,700
51 d.1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		poz.50	m	15,700	
				RAZEM	15,700
52 d.1	NNRNKB 202 0220-01 analogia	Wykonanie progu betonowego - przy wejściu do budynku	m3		
		1,26 * 0,60 * 0,25	m3	0,189	
				RAZEM	0,189
53 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,58 * 2,50	m2	3,950	
				RAZEM	3,950
54 d.1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką osadzenia - wejściowych z ociepleniem	m2		
		1,30 * 2,20	m2	2,860	
				RAZEM	2,860
55 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie starej posadzki betonowej w piwnicy	m2		
		4,95 * 2,25 + 2,85 * 1,06 + 1,85 * 1,20	m2	16,379	
				RAZEM	16,379
56 d.1	KNR-W 2-02 1101-02	Wykonanie posadzki betonowej gr. 5 cm - w piwnicy	m3		
		(4,95 * 2,25 + 2,85 * 1,06 + 1,85 * 1,20) * 0,05	m3	0,819	
				RAZEM	0,819
2		Wywóz i składowanie gruzu			
57 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,025 + poz.5 * 0,025 + poz.40 * 0,003 + poz.41 * 0,012 + poz.55 * 0,05	m3	4,411	
				RAZEM	4,411
58 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.57	m3	4,411	
				RAZEM	4,411
59 d.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.58 * 1,5	t	6,617	
				RAZEM	6,617
3		DODATKOWE			
60 d.3	kalk. własna	Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m. in.:montaż taśm odblaskowych, płyty dotykowej, elementówdotykowych ze stali nierdzewnej, które ułatwią poruszanie się osobom niepełnosprawnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.3	kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej - materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.3	kalk. własna	Montaż tablicy promocyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000