NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN

NAPRAWA PĘKNIĘĆ W SYSTEMIE HELIFIX:
1. OSADZENIE W SPOINACH NA GŁĘBOKOŚCI OD 35–40MM PRETÓW HELIBAR O DŁUGOŚCI 100 CM (PO 50 CM PO OBU STRONACH PĘKNIĘĆ) W ODSTĘPACH MIĘDZY PRĘTAMI W PIONIE CO 6 WARSTW CEGIEŁ.
2. INIEKCJA – ZAPEŁNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PĘKNIĘĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM O PROPORCJI 1:1 WPROWADZONYM DO WNĘTRZA GRAWITACYJNIE LUB POD CIŚNIENIEM.

WZMOCNIENIE PÓŁ MIĘDZYOKIENNYCH SIATKĄ CIĘTO CIĄGNIONĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM WYPEŁNIENIE OCZEK SIATKI ZAPRAWĄ CEMENTOWA I ZATARCIE NA GŁADKO

① COKÓŁ – RENOWACJA BLOKÓW KAMIENNYCH Z PIASKOWCA ORAZ CEGŁY
HYDRO PIASKOWANIE POWIERZCHNI COKOŁU I OŚCIEŻY OKIEN
– WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
– RENOWACJA I REKONSTRUKCJA SPOIN W COKOLE ZAPRAWA FUGOWĄ Z TRASSEM M5 DO ZABYTKOWYCH MURÓW – SYSTEM STO LUB RÓWNOWAŻNY, SPOINY WKLĘSŁE
– HYDROFOBIZACJA PREPARATEM ISPO FASSADENCHUTZ BS 290PL LUB RÓWNOWAŻNY

② ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
– SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
–WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM
DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ:
– STYROPIAN EPS 030 GR. 8CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY.
– TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY BARWIONY W MASIE
– W POZIOMIE PARTERU BONIE TASIEMKOWE PROSTOKATNE GŁ.10MM

③ OKNA PIWNICZNE I NA STRYCHU – WYMIANA
WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNOSKRZYDŁOWE, UCHYLNE JEDNORAMOWE, W RAMY OKIENNE WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
OKNA NA STRYCHU – KOLOR BIAŁY
OKNA W PIWNICACH – LAMINOWANE DREWNOPODOBNE W KOLORZE PIASKOWCA

④ OKNA W LOKALCH MIESZKALNYCH WYMAGAJĄCE WYMIANY
PROFILE PCV,OKNA JEDNORAMOWE, WG OPISU NA ZESTAWIENIU STOLARKI WSP. UMAX 1,1, JEDNODZIELNE
W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

⑤ WENTYLACJA GRAWITACYJNA WYWIEWNA Z LOKALU MIESZKALNEGO
PRZEWÓD WENTYLACYJNY POPROWADZIĆ PRZEZ STROP DREWNIANY LOKALU MIESZKALNEGO, STREFĘ STRCHU I WYPROWADZIĆ PONAD DACH MONTUJĄC WYWIETRZAK WENTYLACYJNY WYWIEWNY Z PODSTAWĄ NA STRYCHU PRZEWÓD ZAIZOLOWAĆ PŁASZCZEM Z WEŁNY MINERALNEJ GR. 5CM POKRYTYM PŁASZCZEM Z FOLII ALUMINIOWEJ

OKNA DREWNIANE DO WYMIANY

⑥ OKŁADZINA STOPNIA – PŁYTA KAMIENNA GR. 3CM Z GRANITU STRZEGOMSKIEGO PŁOMIENIOWANEGO LUB MŁOTKOWANEGO

⑦ DETAL ARCHITEKTONICZNY – REMONT Z REKONSTRUKCJĄ UBYTKÓW
ODTWORZYC POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA ELEWACJI
TYNK GŁADKI POKRYTY FARBĄ SILIKATOWĄ SYSTEMU STO LUB RÓWNOWAŻNEGO

⑧ OPORNIK – WYMIANA
OBRZEŻE GRANITOWE 12/8CM WBUDOWANE W ŚWIATŁO OTWORU OKIENNEGO

⑨ SCHODY WEJŚCIOWE – RENOWACJA
HYDROPIASKOWANIE BLOKÓW KAMIENNYCH Z GRANITU WRAZ Z HYDROFOBIZACJĄ

⑩ PARAPET W WITRYNIE
PŁYTA KAMIENNA GR 3CM WYSUNIĘTA POZA LICO COKOŁU OKOŁO 4CM
GRANIT W KOLORYSTYCE NAWIĄZUJĄCEJ DO KOLORU PIASKOWCA, POLEROWANY

WZMOCNIENIE NADPROŻY

① OSADZENIE POJEDYNCZYCH BELEK STALOWYCH I140 ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE
L = 150 CM SZTUK 1

ZABEZPIECZENIE GZYMSÓW PRZED PTAKAMI –
KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ OBUSTRONNIE NA KRAWĘDZIACH KOŃCÓWEK KROKWI OD STRONY ELEWACJI TYLNEJ

RURY SPUSTOWE – WYMIANA
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 0,60–0.65MMM

PARAPETY OKIENNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE NA GZYMSACH –
WYMIANA ISTNIEJĄCYCH NA OBRÓBKI I PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0.7MM, KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO
KOŃCOWE POŁĄCZENIA PARAPETÓW Z OŚCIEŻAMI POPRZEZ WYWINIĘCIE BLACHY DO GÓRY . WYSOKOŚĆ WYWINIĘCIA 10MM
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR. 3CM. BLACHA W KOLORZE ANTRACYT

SZAFKA GAZOWA I ELEKTRYCZNA –
W POROZUMIENIU Z WŁASCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE I USZKODZONE SZAFKI WYMIENIĆ
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORA ZABYTKÓW SZAFKA GAZOWA WINNA WYGLĄDEM NAWIĄZYWAĆ DO HISTORYCZNEGO WYGLĄDU ELEWACJI

KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ W BRUZDZIE POD TYNKIEM ORAZ NA ELEWACJI TYLNEJ POD DOCIEPLENIEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

IWONA DZIEDZIC
ARCH i.d. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58–309 Wałbrzych ul. Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT:	NR UPR.	
	ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU–F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN ORAZ PRAWIDŁOWE ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁN. – WSCH. REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	MARII KONOPNICKIEJ 11

DZIAŁKA NR: 78
OBRĘB: ŚRÓDMIESCIE NR 27
INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. M.KONOPNICKIEJ 11 W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	CZERWIEC 2016	1:100	1/A