

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Ściana frontowa			
1.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		262.4	m2	262.400	
				RAZEM	262.400
1.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		170	m-g	170.000	
				RAZEM	170.000
1.3	KNNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		262.4	m2	262.400	
				RAZEM	262.400
1.4	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		31.4	m2	31.400	
				RAZEM	31.400
1.5	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		233.9	m2	233.900	
				RAZEM	233.900
1.6	KNR 4-01 0702-0400	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej, pasami o szerokości do 15 cm - tynk ościeży	m		
		129.5	m	129.500	
				RAZEM	129.500
1.7	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - lastryko płukane cokół Krotność = 1.3	m2		
		23.1	m2	23.100	
				RAZEM	23.100
1.8	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
1.9	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		18.5	m2	18.500	
				RAZEM	18.500
1.10	KNR 4-01 0804-0700	Zerwanie posadzki cementowej - balkony	m2		
		10.93	m2	10.930	
				RAZEM	10.930
1.11	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		149.4	m2	149.400	
				RAZEM	149.400
1.12	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		149.4	m2	149.400	
				RAZEM	149.400
1.13	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		149.4	m2	149.400	
				RAZEM	149.400

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.14	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML-tynk ościeży	m2		
		15.54	m2	15.540	
				RAZEM	15.540
1.15	NNRNKB 2- 02U 0937- 0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		15.54	m2	15.540	
				RAZEM	15.540
1.16	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy, opaski okienne, kolumny (Orgbud W-wa)	m2		
		84.5	m2	84.500	
				RAZEM	84.500
1.17	NNRNKB 2- 02U 0933- 0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą StoKlasik (Orgbud) - detale architektoniczne	m2		
		84.5	m2	84.500	
				RAZEM	84.500
1.18	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 1 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Faserputz - tynk cokołu	m2		
		23.1	m2	23.100	
				RAZEM	23.100
1.19	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni tynków	m2		
		249.44	m2	249.440	
				RAZEM	249.440
1.20	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		272.54	m2	272.540	
				RAZEM	272.540
1.21	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
1.22	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów, parapety	m2		
		18.5	m2	18.500	
				RAZEM	18.500
1.23	KNR-W 2-02 0504-0100	Jednowarstwowe pokrycie płyty balkonowej papą termozgrzewalną	m2		
		10.93	m2	10.930	
				RAZEM	10.930
1.24	KNR-W 2-02 1104-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2		
		10.93	m2	10.930	
				RAZEM	10.930
1.25	KNR-W 2-02 1109-0501	Posadzki jedno-i dwubarwne z płytek podłogowych z kamieni sztucznych 15x20cm na zaprawie cienkowarstwowej o najwyższej obciążalności, układane metodą regularną	m2		
		10.93	m2	10.930	
				RAZEM	10.930
1.26	KNR 4-01 1210-0901	Jednokrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2- drewniany okap dachu	m2		
		6.8	m2	6.800	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.800
1.27	KNR-W 4-01 1212-0800	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		16	m2	16.000	
				RAZEM	16.000
1.28	KNR-W 4-01 0203-1200	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego płyt balkonowych i daszków	m3		
		0.1	m3	0.100	
				RAZEM	0.100
1.29	KNR-W 4-01 0202-0301	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8-12 mm	kg		
		5	kg	5.000	
				RAZEM	5.000
1.30	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		5.4	m3	5.400	
				RAZEM	5.400
1.31	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		5.4	m3	5.400	
				RAZEM	5.400
1.32	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		9.8	t	9.800	
				RAZEM	9.800
2		Prawy szczyt			
2.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		204.8	m2	204.800	
				RAZEM	204.800
2.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		82	m-g	82.000	
				RAZEM	82.000
2.3	KNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		204.8	m2	204.800	
				RAZEM	204.800
2.4	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		10.5	m2	10.500	
				RAZEM	10.500
2.5	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		238.9	m2	238.900	
				RAZEM	238.900
2.6	KNR 4-01 0702-0700	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej, pasami o szerokości do 15 cm - tynki ościeży	m		
		30.8	m	30.800	
				RAZEM	30.800
2.7	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - lastryko płukane cokół Krotność = 1.3	m2		
		15.2	m2	15.200	
				RAZEM	15.200
2.8	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		8.2	m2	8.200	
				RAZEM	8.200

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.9	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		145.1	m2	145.100	
				RAZEM	145.100
2.10	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		145.1	m2	145.100	
				RAZEM	145.100
2.11	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom.(balkony,loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		145.1	m2	145.100	
				RAZEM	145.100
2.12	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML-tynk ościeży	m2		
		3.7	m2	3.700	
				RAZEM	3.700
2.13	NNRNKB 2- 02U 0937- 0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		3.7	m2	3.700	
				RAZEM	3.700
2.14	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy, opaski okienne, kolumny (Orgbud W-wa)	m2		
		58.7	m2	58.700	
				RAZEM	58.700
2.15	NNRNKB 2- 02U 0933- 0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą StoKlasyk (Orgbud) - detale architektoniczne	m2		
		58.7	m2	58.700	
				RAZEM	58.700
2.16	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 1 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Faserputz - tynk cokołu	m2		
		15.2	m2	15.200	
				RAZEM	15.200
2.17	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni tynków	m2		
		227.7	m2	227.700	
				RAZEM	227.700
2.18	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		227.7	m2	227.700	
				RAZEM	227.700
2.19	KNR 4-01 1210-0901	Jednokrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2- drewniany okap dachu	m2		
		5.6	m2	5.600	
				RAZEM	5.600
2.20	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		8.2	m2	8.200	
				RAZEM	8.200

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.21	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		5	m3	5.000	
				RAZEM	5.000
2.22	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		5	m3	5.000	
				RAZEM	5.000
2.23	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		9	t	9.000	
				RAZEM	9.000
3		Lewy szczyt			
3.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		226.8	m2	226.800	
				RAZEM	226.800
3.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		135	m-g	135.000	
				RAZEM	135.000
3.3	KNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		226.8	m2	226.800	
				RAZEM	226.800
3.4	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		16.2	m2	16.200	
				RAZEM	16.200
3.5	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		259	m2	259.000	
				RAZEM	259.000
3.6	KNR 4-01 0702-0700	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej, pasami o szerokości do 15 cm - tynki ościeży	m		
		24.6	m	24.600	
				RAZEM	24.600
3.7	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - lastryko płukane cokół Krotność = 1.3	m2		
		15.2	m2	15.200	
				RAZEM	15.200
3.8	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
3.9	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		10.2	m2	10.200	
				RAZEM	10.200
3.10	KNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		168.8	m2	168.800	
				RAZEM	168.800
3.11	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		168.8	m2	168.800	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	168.800
3.12	NNRNKB 2-02U 0933-0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom.(balkony,loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		168.8	m2	168.800	
				RAZEM	168.800
3.13	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML-tynk ościeży	m2		
		4.2	m2	4.200	
				RAZEM	4.200
3.14	NNRNKB 2-02U 0937-0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		4.2	m2	4.200	
				RAZEM	4.200
3.15	NNRNKB 2-02U 0929-0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy, opaski okienne, kolumny (Orgbud W-wa)	m2		
		57.2	m2	57.200	
				RAZEM	57.200
3.16	NNRNKB 2-02U 0933-0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą StoKlasyk (Orgbud) - detale architektoniczne	m2		
		57.2	m2	57.200	
				RAZEM	57.200
3.17	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 1 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Faserputz - tynk cokołu	m2		
		24.6	m2	24.600	
				RAZEM	24.600
3.18	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
3.19	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		10.2	m2	10.200	
				RAZEM	10.200
3.20	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni tynków	m2		
		254.8	m2	254.800	
				RAZEM	254.800
3.21	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		254.8	m2	254.800	
				RAZEM	254.800
3.22	KNR 4-01 1210-0901	Jednokrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2- drewniany okap dachu	m2		
		5.6	m2	5.600	
				RAZEM	5.600
3.23	KNR-W 4-01 1212-0800	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		5.7	m2	5.700	
				RAZEM	5.700
3.24	KNR-W 2-02 0504-0100	Jednowarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.2	m2	4.200	
				RAZEM	4.200
3.25	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		5.7	m3	5.700	
				RAZEM	5.700
3.26	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		5.7	m3	5.700	
				RAZEM	5.700
3.27	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		10.4	t	10.400	
				RAZEM	10.400
4		Sciana tylna			
4.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		274.4	m2	274.400	
				RAZEM	274.400
4.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		145	m-g	145.000	
				RAZEM	145.000
4.3	KNNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		274.4	m2	274.400	
				RAZEM	274.400
4.4	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		41.5	m2	41.500	
				RAZEM	41.500
4.5	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		204.8	m2	204.800	
				RAZEM	204.800
4.6	KNR 4-01 0702-0700	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej, pasami o szerokości do 15 cm - tynki ościeży	m		
		116.3	m	116.300	
				RAZEM	116.300
4.7	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - lastryko płukane cokół Krotność = 1.3	m2		
		21.7	m2	21.700	
				RAZEM	21.700
4.8	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		29.4	m	29.400	
				RAZEM	29.400
4.9	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		8.2	m2	8.200	
				RAZEM	8.200
4.10	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		180	m2	180.000	
				RAZEM	180.000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.11	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		180	m2	180.000	
				RAZEM	180.000
4.12	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom.(balkony,loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		180	m2	180.000	
				RAZEM	180.000
4.13	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML-tynk ościeży	m2		
		13.96	m2	13.960	
				RAZEM	13.960
4.14	NNRNKB 2- 02U 0937- 0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		13.96	m2	13.960	
				RAZEM	13.960
4.15	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 1 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Faserputz - tynk cokołu	m2		
		21.7	m2	21.700	
				RAZEM	21.700
4.16	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)	m2		
		24.8	m2	24.800	
				RAZEM	24.800
4.17	NNRNKB 2- 02U 0933- 0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą StoKlasyk (Orgbud) - detale architektoniczne	m2		
		24.8	m2	24.800	
				RAZEM	24.800
4.18	KNR 4-01 1210-0901	Jednokrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2- drewniany okap dachu	m2		
		6.8	m2	6.800	
				RAZEM	6.800
4.19	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		29.4	m	29.400	
				RAZEM	29.400
4.20	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		8.2	m2	8.200	
				RAZEM	8.200
4.21	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni tynków	m2		
		239.8	m2	239.800	
				RAZEM	239.800
4.22	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		239.8	m2	239.800	
				RAZEM	239.800
4.23	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4.24	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		4.8	m3	4.800	
				RAZEM	4.800
4.25	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		4.8	m3	4.800	
				RAZEM	4.800
4.26	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		8.6	t	8.600	
				RAZEM	8.600
5		Roboty dodatkowe			
5.1	kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej - materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.2	kalk. własna	Montaż tablicy promocyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.3	kalk. własna	Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m. in.:montaż taśm odblaskowych, płyty dotykowej, elementówdotykowych ze stali nierdzewnej, które ułatwią poruszanie się osobom niepełnosprawnym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000