



- 1 – COKŁ – DOCEPLENIE W SYST.BSO TYNK KAMYCZKOWY
 - 9 – ISTNIEJĄCA ŚCIANA PIWNIC
 - 10 – IZOLACJA PIONOWA – FOLIA WYTŁACZANA
 - 11 – OPASKA BETONOWA GR. 10CM NA WARSZTWE ODSĄCZAJĄCEJ
 - 12 – WTORNA IZOLACJA POZIOMA – INIEKCJA KRYSZALICZNA :
- OTWORY INIEKCYJNE WYMIEROŚ ŚREDNICY 20 MM I DŁUGOŚCI RÓWNEJ GRUBOŚCI MURU POMNIEJSZONEJ O 5 CM.
- OTWORY WIERCIC W JEDNEJ LINII WZDŁUŻ WSZYSTKICH ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH W PIWNICY POD KĄTEM 15 STOPNI DO POZIOMU POSADZKI.

①	COKŁ – OCZYSZCİĆ BŁOKI KAMIENNE Z OKŁADZINY TYNKARSKIEJ WYKONAC ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PRZEPARATEM NP. STOPRIM FURGAL, DOCEPLENIE W SYSTEMIE BSO, STYROPIAN 5CM TYNK KAMYCZKOWY W KOLORZE ELEWACJI
②	ŚCIANY – WYKONAC ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PRZEPARATEM NP. STOPRIM FURGAL DOCEPLENIE W SYSTEMIE BSO– STYROPIAN 12CM TYNK GŁADKI SILIKATOWY NP. STOSIL MP WYKONAC W TYNKU OBRAMOWANIA WOKŁ OKIEN ANALOGICZNIE JAK NA ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU NR 8 PRZY UL. KONOPNICKIEJ KOLORYSTYKA WG PLANSZY KOLORYSTYCZNEJ
③	GZYMS – PROJEKTOWANY GZYMS CIĄGNIONY – PROFIL JAK NA FRONCIE TYNK GŁADKI SILIKATOWY NP. STOSIL MP W GZYMSIE ZABUDOWAC W RURZE OCHRONNEJ INSTALACJĘ KLIMATYZACJI KOLORYSTYKA WG PLANSZY KOLORYSTYCZNEJ
④	STOLARKA OKIENNA – STOLARKĘ OKIENNĄ KROSNOWĄ WYMIENIC NA OKNA Z PROFILU PCV Z ODTWORZENIEM ISTNIEJĄCEGO PODZIAŁU WSP. U MAX 1,6
⑤	STOLARKA OKIENNA – STOLARKĘ OKIENNĄ DREWNIANĄ SKRZYNKOWĄ NALEŻY OD ZEWNĄTRZ OCZYSZCİĆ I MALOWAĆ DWUKROTNIE BIAŁĄ EMALIĄ
⑥	RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA NA RURY I RYNNY Z BLACHY STALOWEJCYNKOWANEJ
⑦	WENTYLACJA – LIKWIDACJA BLASZANYCH KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH, ZABUDOWA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH W MURZE
⑧	GZYMS – RENOWACJA GZYMSU ISTNIEJĄCEGO CIĄGNIONEGO TYNK GŁADKI SILIKATOWY NP. STOSIL MP KOLORYSTYKA WG PLANSZY KOLORYSTYCZNEJ
PARAPETY, OBRÓBKI BLACHARSKIE GZYMSÓW – DEMONTAZ ISTNIEJĄCYCH I MONTAZ NOWYCH Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 0,7 MM MOCOWANIE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO. KRATY – DEMONTAZ I MONTAZ ISTNIEJĄCYCH MALOWAĆ EMALIĄ MAT W KOLORZE GRAFITU DRZWI ZEWNĘTRZNE – STALOWE BEZ ZMIAN	
INWESTOR WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 58–300 WALBRZYCH UL. MARII KONOPNICKIEJ 9	

PRACOWNIA PROJEKTOWA	
ARCHI ID	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY/SPRAWDZAJĄCY	
opracowała	IMIE I NAZWISKO MGR INZARCH. IWOŃA DZIEDZIC nr upr. AU–F2/188/81
DATA	
PODPIS	
BRANŻA	
OBJEKT/ZAKRES OPRAWIANIA	
REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCEPLENIEM BUDYNKU – UL. MARII KONOPNICKIEJ 9	
DZ. NR 76/1, OBRĘB ŚRODMIEŚCIE 27	
RYSUNEK	
ELEWACJA TYLNA	REMONT
SKALA	1:100
NR RYS.	3/A