



ELEWACJA TYLNA
Skala 1:100



ELEWACJE BOCZNE
Skala 1:100



PRZYJĘTO KOLORYSTYKĘ WG WZORNIKA STO ARCHITECTURAL COLOURS

- 16268 (detail)
- 16267 (tło)

UWAGI:

- Ścianę boczną docieplić wełną mineralną Frontrock Max E Rockwool gr.15 cm.
- Do wysokości poziomu +2m należy na całej długości ścian docieplać z zastosować dodatkową warstwę siatki zbrojącej.
- Wszystkie obróbki blacharskie i parapety należy wykonać z blachy tytan-cynk o gr. 0,6 mm.
- Rury spustowe i rynny należy wykonać z blachy tytan-cynk o gr. 0,6 mm.
- Cokół oczyścić z farby i zaimpregnować.
- Zbędne elementy stalowe w elewacjach należy usunąć.

| | | | |
|--|---|----------------|------------------|
| Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: 58-304 Wałbrzych, ul. Wysokiego 28 p.23 | | | |
| Projektant: | mgr inż. Paweł Gołan | DOŚ/BO/0077/10 | Data: 06.2016 |
| Temat: | Remont elewacji z dociepleniem, usunięcie spękań wewnętrznych i zewnętrznych ścian oraz wykonanie nowych schodów od strony podwórka wraz z barierkami w nieruchomości przy Al. Wyzwolenia 35 w Wałbrzychu | | Stadium: PW |
| Inwestor: | Wspólnota Mieszkaniowa przy Al. Wyzwolenia 35 w Wałbrzychu | | Skala: 1:100 |
| Tytuł rys.: | ELEWACJE TYLNA I BOCZNA | | Nr rys.: 3 |