


– UŁOŻENIE WELNY MINERALNEJ MIĘKKIEJ
GR. 17 CM POMIĘDZY KROKIEW (MONTAŻ OD
WEWNĄTRZ) Z WYKONANIEM PAROIZOLACJI
ORAZ MONTAŻEM OKŁADZINY OSB



– UŁOŻENIE WELNY MINERALNEJ TWARDEJ
GR. 16 CM NA ISTNIEJĄCE POKRYCIE
DACHOWE Z WYKONANIEM NOWEGO
POKRYCIA DACHOWEGO

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"				
58-160 Świebodzice, ul. Wojska Polskiego				
biuro: 58-309 Wałbrzych, ul. Broniewskiego 1B				
Architektura:	mgr inż. Piotr Rajc	691/01/DUW DOŚ/BO/1648/0		Data: 25.07.2016r.
Asystent:	inż. Iwona Piotrowsk mgr inż. Marta Pawłowski			Stadium: PW
Temat:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lelewela 5 w Wałbrzychu			Skala: 1:100
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniow ul. Lelewela 5, 58-306 Wałbrzych			Nr. rys.: 17
Tytuł rys.:	SZKIC DOCIEPLENIA STROPODACHU			
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odtapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej				